

Estimadas familias.

Transcurridos 2 meses de actividad educativa presencial, podemos hacer una valoración en la que podemos decir que la actividad se está realizando con la máxima normalidad posible y los casos de COVID-19 que han surgido, se han ido gestionando con Salud Pública de Alcoi. Estamos manteniendo en todo momento la actividad educativa y el acompañamiento a los alumnos mediante la educación a distancia.

Podemos decir que a pesar de las difíciles circunstancias sanitarias y sociales que todos estamos viviendo, estamos satisfechos de la marcha del Colegio con nuestro deseo de poder continuar así todo el tiempo posible. El uso adecuado de las medidas de protección establecidas (buen uso de las mascarillas, distancia interpersonal, limpieza de manos...) nos permite decir que, de momento, los casos que se han dado no han transmitido el virus al resto de la clase.

En estos momentos os informamos de una medida más y que seguro que estáis al tanto por los distintos medios de comunicación siendo un tema que a todos nos preocupa: **¿cómo hacer una adecuada gestión de la ventilación de las aulas y espacios del Colegio?**

Para ello, hemos procedido a realizar los distintos estudios técnicos para ver las medidas más adecuadas y sobre todo basándonos en la guía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que recomienda como principal medida la ventilación natural optando por evitar riesgos sanitarios frente al llamado “confort térmico”.

Revisados los distintos espacios en los que están ubicadas las aulas, se ha comprobado que en los mismos es posible la ventilación natural incluso en muchos la ventilación cruzada con el inconveniente que a priori podemos pensar que puede suponer, el frío, por una parte, y el ruido por otra, si bien vamos a paliar en la medida de lo posible sus efectos.

La ventilación natural permite la renovación del aire interior con aire exterior lo que permite reducir las concentraciones de CO₂.

Durante la semana pasada tuvimos distintas reuniones en las que pudimos compartir la propuesta a trasladar a las familias, así como recibir las aportaciones de los profesores que día a día están con vuestros hijos y sobre la que os indicamos lo siguiente:

- La ventilación natural se hará siempre al entrar en clase, al salir al patio y al salir de clase.
- Durante la estancia en clase de los alumnos, la ventilación natural será intermitente con el fin de cumplir el objetivo de la renovación del aire, por una parte, y la evitar lo máximo posible la entrada del frío por otra parte.

- Los alumnos deben venir al Colegio con ropa cómoda pero que les permita estar abrigados recomendando prendas como camisetas térmicas, chalecos, bragas de cuello, mitones, polar....
- Esta medida debe evitar que se pierda la dignidad en la vestimenta y que puedan dar lugar a otros usos que distraigan a los alumnos por lo que se deben evitar mantas, batas....
- Se deben evitar prendas que se puedan compartir dado que como bien sabéis, esta medida viene provocada por la situación sanitaria y la misma recomienda evitar el compartir cualquier objeto.
- Sobre las prendas de abrigo, no os preocupéis pues durante este tiempo excepcional, se permitirá estar con prendas de abrigo que no sean propias de la uniformidad del Colegio.
- Evidentemente dado que el Colegio dispone de sistema de calefacción, iremos viendo los mejores momentos para tenerla encendida y de este modo poder calentar lo máximo posible los distintos espacios del Colegio.

En algunas clases algunos padres han solicitado poner sistemas complementarios como purificadores de aire, pero el Colegio no lo va a aceptar como compra de los padres pues cualquier sistema que pongamos, debe ser el Colegio quien en su caso lo pusiera, garantizando en todo momento la adecuada instalación y mantenimiento, pero sobre todo eficacia pues son muchas las soluciones de mercado que se están ofreciendo que no cumplen el objetivo perseguido.

Agradecemos vuestra comprensión y colaboración.

Banyeres de Mariola, 9 de noviembre de 2020

La Titularidad y el Equipo Directivo.